

# ARKO®

INNOVATION DESIGN

## PISOS Y RECUBRIMIENTOS PORCELÁNICOS



2021



**ARKO**<sup>®</sup>  
INNOVATION DESIGN



**ARKO**<sup>®</sup>  
INNOVATION DESIGN

# ALMA Y ESENCIA MEXICANA

La sofisticación de nuestras piezas le da vida a tus espacios con un toque de exclusividad, donde el glamour y estilo logran el balance perfecto en el ambiente.

Ir más allá del lujo, acentuar los diseños arquitectónicos y plasmar identidad mediante materiales que inspiren lo extraordinario.



**PORCELÁNICO  
AUTÉNTICO**  
CERTIFICADO POR PTCA

Colección 2021

**ARKO**<sup>®</sup>  
I N N O V A T I O N   D E S I G N

Arko tiene alma y esencia mexicana. Desarrollado completamente en territorio nacional, este producto porcelánico es capaz de sobrecoger a los mejores arquitectos de México, proporcionándoles calidad y diseño en un grado exponencial. Arko es capaz de conjugar nuestras más fieles raíces mexicanas con los diseños europeos contemporáneos, porque nos atrevemos a cualquier tipo de sueño. El resultado es la perfección.

Nuestro objetivo es ir más allá de la categoría premium. Con Arko, la obra arquitectónica poseerá un valor añadido al resto de edificaciones. La sofisticación ligada al minimalismo hacen del ambiente un lugar extraordinario, un espacio fuera de lo común capaz de apelar a la emoción.

# LECTURA DEL CATÁLOGO Y SIMBOLOGÍA

- 1 Nombre de la serie
- 2 Tipología y acabado
- 3 Color y formato
- 4 Características del producto

## Características



INTERIOR



EXTERIOR



FACHADA



ANTIDERRAPANTE

**DIGI**TILES  
DIGITAL PRINTING SYSTEM

Diseños con alta tecnología Digitiles para crear espacios extraordinarios.

**P**  
PORCELÁNICOS

Los porcelánicos Arko ofrecen una extraordinaria resistencia, rendimiento y calidad. Gracias a su fabricación y diseño, son productos que garantizan dar vida y estilo a cualquier espacio de tu hogar.



# ÍNDICE POR TIPOLOGÍA

## MADERA



BOSSA NOVA	14
CONGO	18
NAVÍO	22
UNIQUE WOOD	28

## MÁRMOL



BRUNI	34
CONDE	38
DUQUESA	42
LIVING	46
MARMARA	52
MONARCA	56
RAVELLO	60
SOBERANO	64
VIZCONDE	68
ZENIT	72
TERRA DE FUEGO	76
TREND	80

## PIEDRA



MALL	86
MINIMAL	90
TOREO	94
PURE ROCK	98
VOLCANIC	102
YORK SL	106

## CEMENTO



FRANKFURT	112
-----------	-----



## MADERA



# BOSSA NOVA

El placer de la tranquilidad

Inunda tus espacios de tranquilidad en el que convertirás lo que te propongas en una grata experiencia que te hará sentir como si estuvieras al aire libre. Esta serie hará que todos tus sentidos se relajen y disfrutes de unas sensaciones únicas.

# BOSSA NOVA

## MATE RECTIFICADO

COPACABANA



20 X 120 CM

IPANEMA



20 X 120 CM

FORTALEZA



20 X 120 CM

COPACABANA



30 X 60 CM

IPANEMA



30 X 60 CM

FORTALEZA



30 X 60 CM

MADERA



BOSSA NOVA COPACABANA 20 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# CONGO

La calma a tus pies

Relájate y siente los lugares a los que te transporta esta serie. Espacios que te devolverán la calma con su tonalidad clara y dotará de elegancia hasta el último rincón de tu hogar.

# CONGO

**MATE RECTIFICADO**

LATTE



20 X 120 CM

MADERA



CONGO LATTE 20 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# NAVÍO

Explora la naturaleza

Súbete a bordo de esta experiencia y descubre todo lo que la naturaleza tiene preparado para ti. Sus tonos en madera y tierra no apartan la modernidad; pero siguen aportando un aire tradicional y conservador para sentirse parte de la selva de sensaciones que se originan en todos sus espacios.

# NAVÍO

## MATE RECTIFICADO

BOURBON



20 X 120 CM

BOURBON DECO



20 X 120 CM

COGNAC



20 X 120 CM

COGNAC DECO



20 X 120 CM

MADERA



NAVÍO BOURBON 20 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# NAVÍO

## MATE RECTIFICADO

GIN



20 X 120 CM

GIN DECO



20 X 120 CM

RUM



20 X 120 CM

RUM DECO



20 X 120 CM



MADERA

NAVÍO BOURBON 20 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# UNIQUE WOOD

Haz de lo tuyo algo único

Convierte cada uno de tus espacios con esta serie en una experiencia única. Nada es comparable a sus colores ébano, gris y olivo, ni con las sensaciones que podrás vivir disfrutándola. Deléitate con algo único y con el valor que tiene convertir lo sencillo en algo extraordinario.

# UNIQUE WOOD

## MATE RECTIFICADO

GRIS



20 X 120 CM

OLIVO



20 X 120 CM



MADERA

UNIQUE WOOD OLIVO 20 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES





## MÁRMOL



# BRUNI

## Calidad y diseño para espacios sofisticados

La belleza de la piedra en mate y pulido para seguir con la línea en la que tus espacios desprenden toda la belleza de tu hogar con la elegancia de este material. Una serie cuidada y sofisticada en la que la calidad permanece; pero vestida con un estilo más sofisticado.

# BRUNI

## MATE RECTIFICADO

AVORIO



60 X 60 CM

CAFÉ



60 X 60 CM

MÁRMOL



BRUNI AVORIO 60 X 60 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# CONDE

## La elegancia de la peculiaridad

La diferencia está en quien se atreve: quien se atreve a explorar nuevos mundos, a llegar hasta donde nadie nunca se había atrevido antes. El arte de lo abstracto sin abandonar la esencia más pura del mármol blanco natural.

# CONDE

## MATE RECTIFICADO / PULIDO RECTIFICADO

BLANCO



60 X 120 CM

## MATE RECTIFICADO

BLANCO



60 X 60 CM

MÁRMOL



CONDE BLANCO 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES





# DUQUESA

El placer de lo selecto

Resalta el estilo y carácter de tu espacio con esta serie capaz de elevar tu hogar a un ambiente sobrio, moderno y refinado, el cual te atrapará con su magnificencia.

# DUQUESA

**PULIDO RECTIFICADO**

IVORY



60 X 120 CM

GREY



60 X 120 CM

MÁRMOL



**DUQUESA GREY 60 X 120 CM**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**



# LIVING

## Diseños que irradian sofisticación

Grafito, crema o gris pulido en su mejor versión. Como nunca antes lo habías visto, sus diseños brillan por sí solos. Diseños resplandecientes que irradian sofisticación y un ambiente cosmopolita.

# LIVING

## PULIDO RECTIFICADO

CREMA



60 X 120 CM

CREMA




60 X 60 CM

CREMA



30 X 60 CM

MÁRMOL



LIVING CREMA 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# LIVING

## PULIDO RECTIFICADO

GRIS



60 X 120 CM

GRIS



60 X 60 CM

GRIS



30 X 60 CM



MÁRMOL

LIVING GRIS 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# MARMARA

El gusto de lo sublime

Con toda la elegancia de los mármoles blancos italianos, con su clásico contraste de colores, blanco y negro, sus vetas suaves y fondo blanco, resalta e ilumina cada área y espacio donde se instale, tanto en piso como en muro. Su acabado natural mate satinado, agradable al tacto, lo hace perfecto para los espacios más exigentes de interior o exterior.

# MARMARA

**MATE RECTIFICADO**

BLANCO



60 X 120 CM



MÁRMOL

MARMARA BLANCO 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# MONARCA

Los detalles marcan la diferencia

Dota de amplitud cualquiera de tus espacios. Refleja el calor y la energía de tu alrededor de la manera más natural. Toda la fuerza en forma de dinamismo, brindando a este espacio intensidad, carácter y vida.

# MONARCA

MATE RECTIFICADO / PULIDO RECTIFICADO

BONE



60 X 120 CM

NIEBLA



60 X 120 CM

BONE



60 X 60 CM

NIEBLA



60 X 60 CM

MÁRMOL



MONARCA NIEBLA 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# RAVELLO

Elegancia y estilo que se notan

El estilo inigualable está presente y dota a cada rincón de clase y sofisticación para crear espacios únicos y memorables.

# RAVELLO

**MATE NO RECTIFICADO**

PEARLSTONE



60 X 60 CM

MÁRMOL



RAVELLO PEARLSTONE 60 X 60 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# SOBERANO

El ápice de la elegancia

Escala hacia la elegancia y la profesionalidad. Tenue, sutil y delicado, pero con la mayor fuerza para conseguir así el ambiente más refinado y distinguido. Con estilo y con un fuerte atractivo no habrá dos espacios iguales compuestos por esta colección.

# SOBERANO

MATE RECTIFICADO / PULIDO RECTIFICADO

NERO



60 X 120 CM

NERO



60 X 60 CM

MÁRMOL



SOBERANO NERO 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# VIZCONDE

Tu hogar en una nube

Siéntete caminando sobre las nubes, la suavidad y la elegancia de la seda con un color que te transporta directamente al cielo. El prestigio en todas sus variantes hará de cualquiera de tus espacios un lugar distinguido.

# VIZCONDE

## MATE RECTIFICADO

SEDA



60 X 120 CM

SEDA



60 X 60 CM

## PULIDO RECTIFICADO

SEDA



60 X 60 CM

MÁRMOL



VIZCONDE SEDA 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# ZENIT

## Sencillez y opacidad

El protagonismo de estas piezas se funde con tu alrededor. La tranquilidad y un ambiente sereno se unirán para formar parte de todo el conjunto que produce tu casa. Englobar en una todas las sensaciones que te harán pisar ese suelo y vivir las experiencias que ocurren en tu hogar.

# ZENIT

**MATE RECTIFICADO**

GRIGIO



60 X 120 CM

MÁRMOL

ZENIT GRIGIO 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# TERRA DE FUEGO

El calor que envuelve tus espacios

Viaja a cualquier parte del mundo, pero sintiendo el calor de tu hogar. La tierra que envuelve cada rincón en el que te encuentras. El resguardo de tu hogar, donde generas todos los mejores momentos y recuerdos únicos. Espacios que acogen a todos tus sentidos.



# TERRA DE FUEGO

MATE RECTIFICADO

ALMOND



60 X 60 CM



MÁRMOL

TERRA DE FUEGO ALMOND 60 X 60 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# TREND

La cúspide de lo contemporáneo


Porque el buen gusto se demuestra en la gracia y gentileza de tus espacios, deléitate en el encanto de esta serie creada para reflejar aquello que los distingue.



# TREND

**PULIDO RECTIFICADO**

LIGHT GREY



60 X 120 CM

MÁRMOL



**TREND LIGHT GREY 60 X 120 CM**

CARACTERÍSTICAS GENERALES





## PIEDRA



# MALL

## Espacios llenos de personalidad

El granito porcelánico dará dimensión a tus espacios. En blanco para crear amplitud al interior de tu hogar, o en negro para otorgar cuerpo y volumen, tus rincones favoritos se llenarán de personalidad. Con terminaciones en pulido o estructurado, tu hogar nunca volverá a ser el mismo.

# MALL

## MATE RECTIFICADO

BLANCO



60 X 120 CM

BLANCO



60 X 60 CM

NEGRO



60 X 120 CM

NEGRO



60 X 60 CM

PIEDRA



MALL BLANCO 60 X 60 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# MINIMAL


La simplicidad lleva a la perfección

Los pequeños detalles que nos hacen sentir vivos. Disfrutar de la belleza en cualquiera de sus vertientes, pero sin olvidar todo lo que esconden las pequeñas cosas. La simplicidad que hace la perfección. Espacios con los que sabes que nada más te hará falta. La felicidad de apreciar las cosas sencillas de la vida.

# MINIMAL

MATE RECTIFICADO / PULIDO RECTIFICADO

BEIGE




60 X 120 CM

BEIGE



60 X 60 CM

GRIS



60 X 120 CM

GRIS



60 X 60 CM

BEIGE



30 X 60 CM

GRIS



30 X 60 CM

PIEDRA



MINIMAL GRIS 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES



# TOREO


Espacios con identidad propia

Con un carácter marcado, esta opción será la mejor para destacar un ambiente en el que tus suelos pasarán al primer plano.

# TOREO


## MATE RECTIFICADO

ANTRACITA



60 X 120 CM

ANTRACITA



60 X 60 CM



PIEDRA

TOREO ANTRACITA 60 X 120 CM


CARACTERÍSTICAS GENERALES



# PURE ROCK

Intensifica tus días

Otorga poder y fuerza a tus días con los ambientes más puros. Estilos cargados de personalidad para no perderte ningún plan. Resistente, hará que todos tus proyectos cobren vida intensificando así tus días y sin dejar ninguna de tus ambiciones por cumplir.



# PURE ROCK

**MATE NO RECTIFICADO**

CUARZO




60 X 60 CM

NATURAL



60 X 60 CM



PIEDRA

**PURE ROCK CUARZO 60 X 60 CM**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**



# VOLCANIC

## Color y fuerza

La suma de sus colores y la fuerza del material cargan de viveza a estos espacios, que con un aspecto muy distinguido serán los encargados de desatar la pasión de tus exteriores.



# VOLCANIC

**MATE NO RECTIFICADO**

ANTRACITA



60 X 60 CM

MULTICOLOR



60 X 60 CM

PIEDRA



**VOLCANIC MULTICOLOR 60 X 60 CM**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**



# YORK SL

El paraíso de la elegancia es tu hogar

Belleza, delicadeza y sofisticación en cada espacio y rincón. Un estilo vanguardista con camino al éxito en el que la distinción es el primer paso para conseguirlo. El poder de los detalles del mundo cosmopolita, la fuerza de lo divino y de llevar lo bello hasta el máximo nivel de perfección.

# YORK SL


MATE RECTIFICADO

BONE



60 X 60 CM

WHITE



60 X 60 CM

PIEDRA



YORK SL BONE 60 X 60 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES





## CEMENTO



# FRANKFURT

Siente el ahora

Vive el presente con los aires más frescos y renovadores. La innovación perfecta en tonos mate con la que reconstruir tu hogar, tu vida. Un ambiente en el que la innovación sustituye lo rutinario.



# FRANKFURT

## MATE RECTIFICADO

GRAPHITE



60 X 120 CM

GRAPHITE



60 X 60 CM

GREY



60 X 120 CM

GREY



60 X 60 CM

IVORY



60 X 120 CM

IVORY



60 X 60 CM

CEMENTO



FRANKFURT GREY 60 X 120 CM

CARACTERÍSTICAS GENERALES




# RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


■ 30 X 60 CM




■ 60 X 60 CM



■ 60 X 120 CM



■ 20 X 120 CM



# INFORMACIÓN TÉCNICA

SERIE	TAMAÑO NOMINAL	ESPESOR NOMINAL	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO	RESISTENCIA A MANCHAS	RESISTENCIA AL CRAQUELADO	ABSORCIÓN AL AGUA
ASTRA	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
BOSSA NOVA	29.7 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
BOSSA NOVA	19.4 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
BRUNI MT	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	-	Resiste	< 0.5 %
BRUNI PL	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Condicional	-	Resiste	< 0.5 %
BRUNI PL	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
CONDE	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
CONDE	29.7 x 119.4cm	11.3 - 11.7 mm	Clase 4	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
CONDE	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase 4	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
CONDE PL	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
CONGO	19.4 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
DUQUESA	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase B	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
FRANKFURT	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase 4	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
LIVING PL	59.6 x 59.6 cm	10.2 - 10.8 mm	Clase B	Clase 1	Resiste	< 0.5 %
MINIMAL MT	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
MINIMAL MT	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
MINIMAL PL	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase B	Clase 1	Resiste	< 0.5 %
MINIMAL PL	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase B	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
MONARCA	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
MONARCA	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
MONARCA PL	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase B	Clase 1	Resiste	< 0.5 %
MONARCA PL	59.6 x 59.6 cm	10.2 - 10.8 mm	Clase B	Clase 1	Resiste	< 0.5 %
NAVÍO	19.4 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
NAVÍO DECO	19.4 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
PURE ROCK	60.5 x 60.5 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
RAVELLO	60.5 x 60.5 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
SOBERANO	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
SOBERANO	59.6 x 59.6 cm	10.2 - 10.8 mm	Clase A	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
SOBERANO PL	59.6 x 59.6 cm	10.2 - 10.8 mm	Clase B	Clase 3	Resiste	< 0.5 %
SOBERANO PL	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase B	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
TERRA DE FUEGO MT	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
UNIQUE WOOD	19.4 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Clase 5	Resiste	< 0.5 %
VIZCONDE	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
VIZCONDE	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Clase A	Clase 4	Resiste	< 0.5 %
VIZCONDE PL	59.6 x 59.6 cm	10.2 - 10.8 mm	Clase B	Clase 1	Resiste	< 0.5 %
VOLCANIC	60.5 x 60.5 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
YORK SL	59.6 x 59.6 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %
ZENIT	59.6 x 119.4 cm	11.3 - 11.7 mm	Resiste	Resiste	Resiste	< 0.5 %

MODULO DE RUPTURA	DUREZA DEL VIDRIO	P.E.I. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN VISIBLE	COEFICIENTE ESTÁTICO DE FRICCIÓN	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	BOQUILLA MÍNIMA PARA LA INSTALACIÓN
> 350 kgf/cm2	7	IV	Seco > 0.7 Húmedo > 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	9	III Ipanema, Copacabana IV Fortaleza	Seco > 0.7 Húmedo > 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	9	III Ipanema, Copacabana IV Fortaleza	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	7	II Café IV Avorio	Seco > 0.6 Húmedo > 0.5	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	5	N/A	Seco > 0.6 Húmedo > 0.5	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III	Seco 0.7 Húmedo 0.5	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	6	IV	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	6	IV	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	9	IV Latte	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III Graphite, Grey	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	6	III Graphite, Grey IV Ivory	Seco 0.6 Húmedo 0.5	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III Gris, Crema	Seco 0.5 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	7	III Gris IV+Beige	Seco > 0.6 Húmedo > 0.5	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	7	III Gris IV+Beige	Seco 0.6 Húmedo 0.5	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III Gris III Beige	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III	Seco 0.6 Húmedo 0.5	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	6	IV	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	IV	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	9	III Rum, Bourbon, Cognac, IV Gin	Seco 0.8 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	9	III Rum, Bourbon, Cognac, IV Gin	Seco 0.8 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	9	IV+	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	5.00 mm
> 275 kgf/cm2	9	IV Windswept IV+ Pearlstone	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	5.00 mm
> 350 kgf/cm2	6	III	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	II	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	II	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	II	Seco 0.7 Húmedo 0.4	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	7	IV+	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	9	II Ébano III Gris, Olivo	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	6	IV	Seco 0.7 Húmedo 0.6	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	6	IV	Seco 0.7 Húmedo 0.5	Resiste	2.00 mm
> 350 kgf/cm2	5	III	Seco 0.7 Húmedo 0.5	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	9	III Antracita, Multicolor	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	5.00 mm
> 350 kgf/cm2	7	IV Bone, White	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	2.00 mm
> 275 kgf/cm2	7	IV+	Seco > 0.6 Húmedo > 0.6	Resiste	2.00 mm

# INSTALACIÓN DE PORCELÁNICOS DE GRAN FORMATO

La revolución en la instalación llega a los porcelánicos con una amplia variedad de formatos de gran tamaño y diseños que imitan todo tipo de materiales a la perfección. Son piezas de alta calidad, a la vanguardia en diseño y construcción. Las posibilidades son infinitas.

Estos porcelánicos de gran formato se instalan de la siguiente manera:

## 1º PASO



### Pedir ayuda y trabajar con seguridad

Es imprescindible solicitar la ayuda de otra persona, ya que las piezas de estos formatos son bastante pesadas. Es recomendable ayudarse de las ventosas de soldador para así agarrar la pieza fácilmente y con la menor fuerza posible. Utilizar ropa cómoda y todos los elementos de seguridad posibles.

## 2º PASO



### Nivelar y limpiar la superficie y las piezas

Hay que asegurarse de que la superficie a revestir sea plana, nivelada y libre de polvo. Para hacer una previsión del lugar y la posición de las piezas, los especialistas marcan la zona donde van a colocarse.


## 3º PASO



### Utilizar la técnica del doble encolado

Posteriormente, se aplica una disolución especial de cola con cemento y se extiende (en una sola dirección) con una espátula de dientes redondos de al menos 10 mm para el soporte y 6 mm para la cerámica.


## 4º PASO



### Utilizar crucetas niveladoras mecánicas

Se trata de unas pestañas que se colocan entre las baldosas y que sobresalen por la junta. Luego, se ajustan con unas tenazas y a el menor movimiento posible para facilitar el secado.

## 5º PASO



### Respetar el tiempo de secado

Tras respetar el tiempo de secado (unas 24 horas), se retiran las cuñas y se limpia la superficie para rellenar las juntas con un producto de grano fino en el color a elegir.

## 6º PASO



### Limpiar la superficie

Es posible que solo con agua no consigas eliminar los residuos. Se recomienda usar limpiadores especializados para cerámica (quita cementos) y la ayuda de una esponja abrasiva.

# CERTIFICACIONES

Pensando en la perfección como un modelo a seguir, nos hemos enfocado en cumplir con los estándares adecuados de procesos y calidad, consiguiendo certificaciones que nos avalan como una empresa sustentable que se preocupa por el medio ambiente y ofrece productos de la más alta calidad en un entorno laboral adecuado para nuestros colaboradores.



# CERTIFICACIONES

ESTE CERTIFICADO COMPRUEBA QUE EL CUERPO DEL PRODUCTO ES REALMENTE MATERIAL PORCELÁNICO BAJO EL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL:

Porcelánico certificado por la agencia PTCA de Estados Unidos (Porcelain Tile Certification Agency).

Cumple con el estándar de 0.5% o menor de absorción de agua, según la prueba de laboratorio ASTM C-373 (Standard Test Method for Water Absorption).

Los principales beneficios de que el producto sea realmente porcelánico son:

- Mayor resistencia a la ruptura.
- Alta resistencia a las condiciones climáticas de congelamiento y descongelamiento cíclico.
- Permite la instalación en exteriores en todo tipo de clima, piso o pared.

## ¿QUÉ ES UN PORCELÁNICO / PORCELANATO?

Un revestimiento porcelánico también conocido como porcelanato, se define por los estándares internacionales como un cuerpo impermeable con una absorción de agua igual o menor a 0.5%.

Sin embargo, existen casos en los cuales el cuerpo del producto no cumple con este estándar, pero sí es promocionado y vendido como porcelánico. Esta es una práctica que genera confusión del mercado, engañando al consumidor y provocando problemas de instalación e inclusive problemas de litigación.

## PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE PORCELÁNICOS

El programa de la Agencia para Certificación de Revestimientos Porcelánicos (PTCA) permite que los productores y comercializadores comprueben que sus productos sean porcelánicos genuinos.

El proceso de certificación se basa en el estricto cumplimiento del estándar, específicamente del criterio de que el cuerpo sea impermeable con una absorción de agua de 0,5% o menos bajo el método de prueba de laboratorio ASTM C-373 (Standard Test Method for Water Absorption).

Los productos que obtienen su certificación pueden utilizar el sello de Revestimiento Porcelánico Certificado en el empaque de su producto, material promocional, etc., como una ratificación del cumplimiento del estándar.

## BENEFICIOS

El programa está diseñado para beneficiar a los consumidores, productores, distribuidores, instaladores y otros que han sido impactados por la comercialización de productos que se etiquetan como porcelánicos pero que en realidad no lo son.

## BUSQUE EL SELLO DE PORCELÁNICO CERTIFICADO



Más información:  
PTCA - Porcelain Tile Certification Agency  
[ptcaonline.org](http://ptcaonline.org)  
[info@ptcaonline.org](mailto:info@ptcaonline.org)



**ARKO**<sup>®</sup>  
I N N O V A T I O N   D E S I G N